



Byggnation röda tee 2026



Scale 1:500 (A3)

0	25	50 m
---	----	------

Tee, totalt hål	vit	gul	blå	röd
Nuvarande	345	350	353	380
Ny placering	365	350	353	380

Kommentar
Gul och blå hål och bygga ut för gul och blå hål.
Ny vit håls längd 365 m, röd håls längd 380 m.
Röd tee flyttas från till väster för att skapa spelbarhet och spelbarhet.

Kristinehamns GK
Förslag placering tees
Hål 3
2025 08 15 /
J. Henriksson/ Golfbanavårdsnämnden FGSA



Scale 1:500 (A3)

0	25	50 m
---	----	------

Tee, totalt hål	vit	gul	blå	röd
Nuvarande	328	328	328	345
Ny placering	330	310	290	245

Kommentar
Spelbarheten ökar genom att pressa tee till väster. Ny håls längd 330 m.
Röd tee flyttas från till väster och höjds upp.

Kristinehamns GK
Förslag placering tees
Hål 6
2025 08 15 /
J. Henriksson/ Golfbanavårdsnämnden FGSA



Scale 1:500 (A3)

0	25	50 m
---	----	------

Tee, totalt hål	vit	gul	blå	röd
Nuvarande	327	330	330	340
Ny placering	390	332	330	260

Kommentar
Gul tee flyttas från till väster och blå tee, där också ny blå tee byggs. Röd tee byggs om till en ny håls längd 390 m.
Röd tee byggs om till en ny håls längd 260 m.

Kristinehamns GK
Förslag placering tees
Hål 8
2025 08 15 /
J. Henriksson/ Golfbanavårdsnämnden FGSA



Scale 1:500 (A3)

0	25	50 m
---	----	------

Tee, totalt hål	vit	gul	blå	röd
Nuvarande	314	321	321	325
Ny placering	370	350	354	275

Kommentar
Gul och blå hål och bygga ut för gul och blå hål.
Ny vit håls längd 370 m, röd håls längd 275 m.
Röd tee placeras till höger längre fram.

Kristinehamns GK
Förslag placering tees
Hål 9
2025 08 15 /
J. Henriksson/ Golfbanavårdsnämnden FGSA



Scale 1:500 (A3)

0	25	50 m
---	----	------

Tee, totalt hål	vit	gul	blå	röd
Nuvarande	315	321	321	325
Ny placering	345	327	291	250

Kommentar
Gul och blå hål och bygga ut för gul och blå hål.
Ny vit håls längd 345 m, röd håls längd 250 m.
Röd tee placeras till höger längre fram.

Kristinehamns GK
Förslag placering tees
Hål 11
2025 08 15 /
J. Henriksson/ Golfbanavårdsnämnden FGSA



Scale 1:500 (A3)

0	25	50 m
---	----	------

Tee, totalt hål	vit	gul	blå	röd
Nuvarande	331	330	330	340
Ny placering	365	335	330	280

Kommentar
Gul tee i stort som bef., men blå hål och bygga ut för blå hål.
Ny vit håls längd 365 m, röd håls längd 280 m.
Röd tee placeras till höger längre fram.

Kristinehamns GK
Förslag placering tees
Hål 15
2025 08 15 /
J. Henriksson/ Golfbanavårdsnämnden FGSA



Scale 1:500 (A3)

0	25	50 m
---	----	------

Tee, totalt hål	vit	gul	blå	röd
Nuvarande	331	330	330	340
Ny placering	365	335	330	280

Kommentar
Gul tee i stort som bef., men blå hål och bygga ut för blå hål.
Ny vit håls längd 365 m, röd håls längd 280 m.
Röd tee placeras till höger längre fram.

Kristinehamns GK
Förslag placering tees
Hål 18
2025 08 15 /
J. Henriksson/ Golfbanavårdsnämnden FGSA



Scale 1:500 (A3)

0	25	50 m
---	----	------

Tee, totalt hål	vit	gul	blå	röd
Nuvarande	411	417	417	420
Ny placering	440	440	440	340

Kommentar
Gul tee i stort som bef., men blå hål och bygga ut för blå hål.
Ny vit håls längd 440 m, röd håls längd 340 m.
Röd tee placeras till höger längre fram.

Kristinehamns GK
Förslag placering tees
Hål 19
2025 08 15 /
J. Henriksson/ Golfbanavårdsnämnden FGSA

Hål	2026
1	
2	
3	Röd (1)
4	
5	
6	Röd (3)
7	
8	Röd (2)
9	Röd/Blå
10	
11	Röd (4)
12	
13	
14	
15	Röd (5)
16	
17	Röd (6)
18	Röd (7)



Hål	2027
1	Röd
2	Röd
3	
4	Röd
5	
6	
7	Röd/Blå
8	
9	
10	Röd *
11	
12	
13	Röd *
14	Röd/Blå
15	
16	
17	
18	



Hur bygger man en tee?

Redovisning av byggmoment

-
- A diagram illustrating the construction steps of a tee. A list of five steps is on the left, and five corresponding image titles are on the right. Blue arrows connect each step to its respective image title.
- 1. Riktning på tee → Bild på utstakning
 - 2. Bygga en grund → Bild på grund
 - 3. Forma tee → Bild på muldresslager
 - 4. Installation av bevattningssystem → Bild på bevattningsutrustning
 - 5. Lägga gräs → Bild på utläggning färdigt gräs